

☎ **8 800 555 29 24**

Наша горячая линия оказывает профессиональную поддержку семьям с недоношенными детьми. На ваши вопросы отвечают психологи и медицинские консультанты. **Все звонки по РФ бесплатны!**



Можно задать ваш вопрос на сайте <https://pravonachudo.ru/>

**Право
на чудо**

Благотворительный фонд помощи
недоношенным детям

Малыш считается недоношенным если:

Он родился на сроке от 22 до 37 недель внутриутробного развития и имеет массу тела выше 500 г, длину 25 см и более.



Как вы можете помочь своему малышу

1. Не пренебрегайте рекомендациями Вашего лечащего врача: всё, что он делает, – во благо Вашего малыша.
2. Отнеситесь серьезно к необходимости антисептической обработки рук: это важно для предотвращения инфекций, которые могут навредить Вашему ребенку.
3. Очень важно для недоношенного ребенка кормление материнским молоком. В первые дни после родов это будут капли молозива, но оно очень полезно для здоровья малыша. Настройте себя на кормление грудным молоком. Пока малыш не может быть приложен к груди необходимо сцеживать молоко/молоко с первых суток после родов не менее 5 раз в день.
4. Во многих отделениях по выхаживанию недоношенных детей приветствуется участие мамы в уходе за своим ребенком, а также совместное пребывание в палате «Мать и дитя». И чтобы обрести уверенность, постарайтесь всем необходимым навыкам научиться под присмотром медицинского персонала.
5. Помните, что **мама – самый главный помощник врача, и от Вашего настроения и веры в своего ребенка зависит больше, чем Вы можете себе представить.**
6. Но, если вы почувствовали себя плохо или заболеваете, то не приходите в отделение, так вы уберете своего ребенка и других малышей, находящихся в отделении, от лишних инфекций.

Так вышло, что ваш ребенок родился раньше срока... Не вините себя и не ищите виноватых – это может случиться с каждым, и даже самая благополучная беременность иногда заканчивается преждевременными родами.

Будьте внимательны к своим чувствам

Каждая пятая мама во время беременности или в первый год после родов страдает от депрессии, повышенной тревожности или психоза. Мама недоношенных детей – в особой группе риска. Что делать, если вместо счастья приходит отчаяние, безучастность или ненависть к собственному ребенку, себе или мужу?

1. Признайтесь себе в том, что вам сейчас тяжело, – это бывает и это обязательно пройдет.
2. Не бойтесь обратиться за помощью: расскажите о своих переживаниях родным, психологу – людям, которые смогут выслушать и поддержать. Такую поддержку вы можете получить, позвонив на Горячую линию Фонда «Право на чудо»: **8 800 555 29 24** – звонок бесплатный и анонимный.

3. Постарайтесь наладить режим: если ребенок плохо спит ночью, организуйте совместный дневной сон, привлечайте помощников.
4. Не стремитесь быть идеальной, да это и невозможно. Ребенку вполне хватит и «достаточно хорошей мамы».
5. Разрешите себе удовольствия: съесть мороженое, почитать, погулять в парке, пойти в парикмахерскую, сделать маникюр, сходить в гости – все, что возможно сейчас в вашей ситуации.
6. Может так случиться, что вы не можете справиться с психологической напряженностью и тревогой самостоятельно, – так бывает. Тогда важно вовремя обратиться к психологу или психиатру. В некоторых случаях может быть необходимо медикаментозное лечение (сегодня существуют препараты, позволяющие во время их приема не отказываться от грудного вскармливания).



**ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ**

☎ 8 800 555 29 24

Наша горячая линия оказывает профессиональную поддержку семьям с недоношенными детьми. На ваши вопросы отвечают психологи и медицинские консультанты. **Все звонки по РФ бесплатны!**

Можно задать ваш вопрос на сайте <https://pravonachudo.ru/>

Право
на Чудо

Благотворительный фонд помощи недоношенным детям

Преждевременные роды — проблема, с которой может столкнуться любая беременная женщина. Каждый год в России около 100 тысяч детей появляются на свет раньше срока — примерно 6% от общего числа. Почему это происходит?



1. Социальные:

- постоянные стрессы;
- плохие условия проживания;
- тяжелая физическая работа;
- плохое питание, нехватка витаминов;
- возраст младше 18 либо старше 40 лет.



2. Медицинские:

- истмико-цервикальная



недостаточность:

- различные инфекции половой системы;
- многоплодная беременность;



- неправильное предлежание, преждевременная отслойка плаценты;
- пороки развития половых органов;



- наличие в анамнезе выкидыша, замершей беременности и медицинских аборт;
- менее 2-х лет с момента прошлых родов;
- 4-е, 5-е и более роды;



- инфицирование малыша в утробе;
- отклонения в развитии плода;
- поздний токсикоз;
- инфекционные болезни;
- заболевания сердца;
- гипертоническая болезнь;
- операции брюшной полости и органов таза;
- хронические болезни почек;
- сахарный диабет



Стадии развития преждевременных родов

- 1 Угрожающие (сопровождаются тинущими болями в пояснице и внизу живота, тонусом или сокращениями матки, шейка матки закрыта);
- 2 Начинающиеся (характеризуются четко выраженными схваткообразными болями, сукровичными выделениями, отхождением слизистой пробки, раскрытием шейки матки 1-2 см, возможно излитие вод);
- 3 Начавшиеся (с наличием регулярных схваток с промежутками между ними меньше 10 минут, разрывом плодных оболочек, отхождением околоплодных вод, раскрытием шейки матки больше 2 см, выделениями кровянистого характера из половых путей, предлежащая часть плода расположена у входа в малый таз).

При угрожающих и начинающихся преждевременных родах врачи пытаются сохранить беременность и проводят лечение, направленное на повышение жизнеспособности плода. Если роды уже начались, проводят обследование матери и малыша и определяют тактику ведения родов.

Если роды случились раньше срока...

Врачи будут использовать современное медицинское оборудование и передовые методы лечения, которые будут помогать поддерживать незрелые жизненно-важные функции организма недоношенного ребенка. В отделениях будут создаваться специальные условия для выхаживания недоношенного ребенка, чтобы малыш мог расти и развиваться.



Если подступает депрессия

Наждак пятая мама во время беременности или в первый год после родов страдает от депрессии, повышенной тревожности или психоза. Матери недоношенных детей — в особой группе риска. Что делать, если вместо счастья приходит отчаяние, безучастность или ненависть к собственному ребенку, себе или мужу?

- 1 Признайтесь себе в том, что вам сейчас тяжело — это бывает и это обязательно пройдет.
- 2 Не бойтесь обратиться за помощью: расскажите о своих переживаниях родным, психологу — людям, которые смогут выслушать и поддержать. Такую поддержку вы можете получить, позвонив на Горячую линию Фонда «Право на чудо»: 8 800 555 29 24. Звонок бесплатный и анонимный.
- 3 Постарайтесь наладить режим.
- 4 Разрешите себе удовольствия: съездить в морозилок, почитать, погулять в парке, сходить на маникюр, в гости — все, что возможно сейчас в вашей ситуации.
- 5 Возможно, вы не сможете справиться с депрессией самостоятельно — так бывает. Важно вовремя обратиться к психологу или психиатру: врач назначит адекватную терапию и при необходимости — медикаментозное лечение (сегодня существуют препараты, разрешенные для приема во время беременности и грудного вскармливания).

Малыш считается недоношенным если...

он родился на сроке от 22 до 37 недель внутриутробного развития и имеет массу тела выше 500 г, длину 25 см и более.



ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАМОТ



☎ 8 800 555 29 24

Наша горячая линия оказывает профессиональную поддержку семьям с недоношенными детьми. На ваши вопросы отвечают психологи и медицинские консультанты. **Все звонки по РФ бесплатны!**

Можно задать ваш вопрос на сайте <https://pravonachudo.ru/>

**Право
на чудо**

Благотворительный фонд помощи недоношенным детям

Преждевременные роды — проблема, с которой может столкнуться любая беременная женщина. Каждый год в России около 100 тысяч детей появляются на свет раньше срока — примерно 6% от общего числа. Почему это происходит?



1. Социальные:

- постоянные стрессы;
- плохие условия проживания;
- тяжелая физическая работа;
- плохое питание, нехватка витаминов;
- возраст младше 18 либо старше 40 лет.

2. Медицинские:

- истмико-цервикальная



недостаточность:

- различные инфекции половой системы;
- многоплодная беременность;
- неправильное предлежание, преждевременная отслойка плаценты;
- пороки развития половых органов;
- наличие в анамнезе выкидыша, замершей беременности и медицинских аборт;
- менее 2-х лет с момента прошлых родов;
- 4-е, 5-е и более роды;



- инфицирование малыша в утробе;
- отклонения в развитии плода;
- поздний токсикоз;
- инфекционные болезни;
- заболевания сердца;
- гипертоническая болезнь;
- операции брюшной полости и органов таза;
- хронические болезни почек;
- сахарный диабет



Если роды начались раньше срока:

В России действует трехуровневая система охраны материнства и детства.

I группа — акушерские стационары, в которых не обеспечено круглосуточное пребывание врача акушера-гинеколога;

II группа — акушерские стационары (родильные дома, отделения), в том числе профилированные по видам патологии, имеющие в своей структуре палаты интенсивной терапии (отделение анестезиологии-реаниматологии) для женщин и палаты реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также межрайонные перинатальные центры, имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин и отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;

III A группа — акушерские стационары, имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания), акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;

III B группа — акушерские стационары федеральных медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденным, разрабатывающие и тиражирующие новые методы диагностики и лечения акушерской, гинекологической и неонатальной патологии и осуществляющие мониторинг и организационно-методическое обеспечение деятельности акушерских стационаров субъектов Российской Федерации;


Если вы почувствовали тянущие или схваткообразные боли в пояснице и/или внизу живота, появились кровянистые или сукровичные выделения, вы заметили подтекание или отхождение околоплодных вод, **ПОЖАЛУЙСТА, как можно скорее ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ!**

Не бойтесь обратиться за помощью. На Горячей линии Фонда «Право на чудо» 8 800 555 29 24 всегда готовы выслушать и поддержать вас, а также ответить на любые вопросы, связанные с недоношенностью.

Малыш считается недоношенным если...

он родился на сроке от 22 до 37 недель внутриутробного развития и имеет массу тела выше 500г, длину 25 см и более.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВРАЧИ СПАСАЮТ ВАС И ВАШЕГО РЕБЕНКА. ЕСЛИ СИТУАЦИЯ КРИТИЧЕСКАЯ, ОНИ НАПРАВЯТ ВАС В БЛИЖАЙШИЙ СТАЦИОНАР, ГДЕ ВАМ ОКАЖУТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ.



ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

поддержки семей
с недоношенными
детьми



1

Проблема

В России отсутствует система информационно-психологической поддержки семей с недоношенными детьми. Медицинский персонал информирует родителей только об актуальном состоянии ребенка и тактиках его лечения.

Родители испытывают потребность в информации о развитии ребенка, возможностях получения поддержки, программах абилитации и реабилитации. Требуется помощь психолога, юриста.

От психологической устойчивости и грамотных действий родителей зависит качество и жизнь ребенка после выписки из больницы.

2

Статистика

- 6 % детей рождается в России раньше срока ежегодно, это каждый 16 ребенок;
- 60% недоношенных детей погибает в первые 6 часов жизни;
- 40% таких детей имеют неврологические заболевания.

Преждевременные роды - психологическая травма для родителей. Отсутствие доступной и достоверной информации о недоношенности, программах реабилитации, усиливает родительскую депрессию, становится причиной разводов и инвалидизации детей, родившихся раньше срока.

3

Горячая линия - это

Телефонная
горячая линия
24*7

Открытая
электронная
база знаний с
материалами

Поддержка
он-лайн : группы
в соц. сетях, чат.

E-mail рассылка

Единственная в России специализированная «Горячая линия поддержки семей с недоношенными детьми» работает с ноября 2016 года по телефону - 8 800 555 29 24




Горячая линия

Звонки на линию бесплатные для абонентов из любого региона России и осуществляется за счет средств Благотворительного фонда «Право на чудо».

Специалисты:	География	Часы работы
• Психологи	Все регионы РФ	24*7
• Юрист		
• Врач-неонатолог		
• По запросу родителей, ЛФК, эрготерапевт, невролог и др.		

5

Звонки



Москва и МО - 31%
СПб и ЛО - 5%
Другие регионы РФ - 64%

Запросы:

- Сопровождение родителей после выписки - 20%
- Бронхолегочная дисплазия - 18%
- Ретинопатия - 15%
- Грудное вскармливание - 14%
- Психологическая помощь - 14%
- Общие вопросы по состоянию ребенка, абилитация, реабилитация - 12%
- Юридические вопросы - 7%

Абоненты:

- Женщины - 90,7%
- Мужчины - 9,3%

Макеты линии

☎ 8 800 555 29 24

Право на чудо

Если у ребенка есть признаки умственной отсталости и/или эмоционально-поведенческие проблемы, то важно обратиться к психологу и психиатру. Они помогут выявить причину и подобрать лечение. Все зависит от типа расстройства.

Преждевременные роды — проблема, с которой может столкнуться каждая женщина. Каждый год в России рождается около 1,5 миллиона детей, рожденных до срока. Почему это происходит?

Какими симптомами сопровождается преэклампсия? Какие ее последствия для мамы и ребенка? Как ее предотвратить?



Самый опасный симптом преэклампсии — судороги. Как их предотвратить? Как лечить преэклампсию? Как следить за здоровьем мамы и ребенка?




☎ 8 800 555 29 24

Право на чудо

Если у ребенка есть признаки умственной отсталости и/или эмоционально-поведенческие проблемы, то важно обратиться к психологу и психиатру. Они помогут выявить причину и подобрать лечение. Все зависит от типа расстройства.

Мальчик становится подкаблучником. Как это связано с тем, что в 17 лет он начал курить? Почему это происходит? Как помочь мальчику справиться с этой проблемой?



Как вы можете помочь своему мальчику справиться с этой проблемой? Какие методы работают? Как общаться с мальчиком? Как установить границы? Как помочь мальчику справиться с эмоциями?

Как помочь мальчику справиться с эмоциями? Какие методы работают? Как общаться с мальчиком? Как установить границы? Как помочь мальчику справиться с эмоциями?




☎ 8 800 555 29 24

Право на чудо


Если у ребенка есть признаки умственной отсталости и/или эмоционально-поведенческие проблемы, то важно обратиться к психологу и психиатру. Они помогут выявить причину и подобрать лечение. Все зависит от типа расстройства.

Преждевременные роды — проблема, с которой может столкнуться каждая женщина. Каждый год в России рождается около 1,5 миллиона детей, рожденных до срока. Почему это происходит?

Какие симптомы сопровождаются преждевременными родами? Как их предотвратить? Как лечить преждевременные роды? Как следить за здоровьем мамы и ребенка?



Самый опасный симптом преэклампсии — судороги. Как их предотвратить? Как лечить преэклампсию? Как следить за здоровьем мамы и ребенка?




ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
С НЕДОМОЩНЫМИ ДЕТЬМИ

8 800 555 29 24


ВРАЧ
ЮРИСТ
ПСИХОЛОГ

МОСКВА • С. ПЕТЕРБУРГ • КАЗАНЬ



8843 

Количество обращений на телефон Горячей линии за время работы



8-800-555-29-24

Благодарим!

Возникли вопросы?